
Size: 36-46



Målskema

DK

Klargøring af snitmønster:
Det er vigtigt, at du får lavet et test-print af kontrolarket, så dit snitmønster udskrives i korrekte mål. Du finder guiden til, hvordan du udskriver dit mønster i mailen, du har modtaget sammen med din pdf. Når snitmønsterarket er sat sammen, pil mod pil, er du klar til at tegne eller klippe dine mønsterdele ud.

Mønsterdele tegnes af:
Tegn mønsterdelene over på silkepapir efter din valgte størrelses signaturlinje eller klip din størrelse ud direkte via printet. Løber signaturlinjerne sammen, er det fordi konturlinjen gælder for flere størrelser. Fortsæt langs konturlinjen, indtil den rigtige signatur kommer igen. Aftegn samlemærker, lommer, afmærkninger m.m. Tjek med mønsterdelsoversigten, at alle afmærkninger er med. Skal du forlænge en mønsterdel, har vi angivet med pile og teksten “Forlænges” på snitmønsterdelen. I syvejledningen har vi angivet, hvor meget mønsterdelen skal forlænges med. Findes symbolet: ▼ på mønsterdelen, skal du klæbe mønsterdelene sammen, inden du klipper ud i metervaren. Før du klipper i metervaren kontroller da, at snitmønsterets sammensyningslinjer passer sammen.

Bemærk:
Snitmønstrene har vi tilpasset den anviste metervare. Vær opmærksom herpå, hvis du vælger en anden metervare. Mønsterdelene er uden sømrum, medmindre andet er oplyst.

Mål:
Sammenlign egne mål med dem i måleskemaet og vælg din størrelse ud fra disse. Snitmønstrene er tillagt rørlig vidde. Nederdels-, indvendig ben-, ærme- og bluselængde finder du i syvejledningen til hver model.

DAME	XS	S		M		L		XL	XXL
168 cm	32	34	36	38	40	42	44	46	48
Overvidde	76	80	84	88	92	96	100	104	108
Taljevidde	60	64	68	72	76	80	84	88	92
Hoftevidde	84	88	92	96	100	104	108	112	116

PLUS SIZE	XS	S	M		L		XL		XXL
168 cm	44	46	48	50	52	54	56	58	60
Overvidde	100	106	112	118	124	130	136	142	148
Taljevidde	82	88	94	100	106	112	118	124	130
Hoftevidde	111	116	121	126	131	136	141	146	151


BABY					
Højde	56	62	68	74	80
Alder	Nyfødt	3 mdr	6 mdr	9 mdr	12 mdr
Overvidde	45	46,5	48	49,5	51
Taljevidde	46	47	48	49	50
Hoftevidde	48	49	50	51	52


BARN									
Højde	86	92	98	104	110	116	122	128	134
Alder	1,5 år	2 år	3 år	4 år	5 år	6 år	7 år	8 år	9 år
Overvidde	52	53	55	57	59	61	63	66	69
Taljevidde	51	52	53	54	55	56	57,5	59	60,5
Hoftevidde	54	56	58	60	62	64	66	69	72

JUNIOR	XS	S		M		L
Højde	140	146	152	158	164	170
Alder	10 år	11 år	12 år	13 år	14 år	15-16 år
Overvidde	72	75	78	81	84	87
Taljevidde	62	63,5	65	66,5	68	69,5
Hoftevidde	75	78	82	86	90	94

Sådan tager du dine mål

1. **Overvidde**
   Største vandrette mål over bysten
2. **Taljevidde**
   Taljevidde - smalleste vandrette mål i taljen (Note: I syvejledningen beskrives, hvor i taljen buksen el. nederdelen er placeret. En middel placering er 3-4 cm under taljen, en lav placering er 5-6 cm under taljen og en meget lav placering er 7-8 cm under taljen. Eks: Har dit valgte mønster en middel placering i taljen, mål da din talje 3 – 4 cm under taljevidden og sammenlign mønsterets mål med dine egne mål)
3. **Hoftevidde**
   Største vandrette mål over sædet (ca. 20 cm under taljen)
4. **Ærmelængde**
   Mål fra nakkehvirvlen ud over skulderen mod håndleddet
5. **Nederdelslængde**
   Mål fra taljen mod gulvet
6. **Indvendig benlængde**
   Lodret afstand fra skridt til buksens nederste kant
7. **Bluse-/ jakke-/kjolelængde**
   Mål fra højeste skulderpunkt bagpå mod gulvet
8. **Kropslængde**
   Mål fra højeste skulderpunkt til skridtpunkt.





VIGTIGT

Når du måler overvidden, taljevidden og hoftevidden, skal målebåndet placeres helt vandret og må ikke tages for stramt. Sammenlign dine egne mål med målskemaet.

For at vælge den rigtige størrelse til dit mønster, skal du ved bluser, jakker og kjoler vælge den størrelse der kommet tættest på din overvidde, mens du ved bukser og nederdele vælger størrelse efter din hoftevidde.


101.05.18

DK

BLUSE

Str: 36-46

●●○○○



Str: 36 (38) 40 (42) 44 (46)

Forbrug:
- Broderi anglaise, 120 cm bredde
  100% bomuld
  190 (190) 190 (195) 195 (195) cm
- Perlemorsknapper 12,5 mm, 1 stk

36
38
40
42
44
46

Bluselængde:
78 (78,5) 79 (79) 79,5 (80) cm
Ærmelængde:
52 (52,5) 53,5 (54) 55 (55,5) cm

Klippevejledning:
Mønsteret klippes med 1 cm sømrum.

93. Bærestykke for, 1 gang mod fold
94. Forstykke, 1 gang mod fold
95. Bærestykke bag, 2 gange
96. Bagstykke, 2 gange
97. Ærme, 2 gange
98. Krave, 2 gange mod fold

SYVEJLEDNING

1 Alle sømme overlockes eller zigzagges. Alle sømme sys **ret mod ret**, hvor intet andet er nævnt.
2 Sy **ærmerne** på for- og bagstykkerne.
3 Sy **rynketråde** i for- og bagstykkernes øverste kant mellem punkterne R. Rynk henholdsvis for- og bagstykkerne sammen så de passer mellem punkterne R på bærestykkerne og ærmerne til skuldersømmen.
4 Sy **skuldersømmene** sammen på bærestykkerne.
5 Sy **bærestykket** og **blusen** sammen med punkterne R udfor hinanden. Vend sømrummet ind på bærestykket og stik det fast med 0,5 cm søm.
6 Sy **ærme- og sidesømmene** sammen.
7 Sy **bagstykkerne** sammen midtbag, sy fra kanten af bærestykkerne og ned.
8 Fold sømrummet i slidsen midtbag på bærestykkerne om på vrangsiden og stik det fast.
9 Sy **kraverne** sammen i enderne og langs den øverste kant. Klip sømrummet ned, vend retsiden ud og hæft de åbne sømme sammen. Kantstik kraven i enderne og langs den øverste kant med 0,2 cm søm.
10 Sy **kraven** på blusens halsudskæring, pres sømrummet ind på blusen.
11 Fold sømrummet forneden på blusen og ærmerne om på vrangsiden og stik det fast.
12 Sy en **trense** på venstre side øverst i slidsen ved at sy et par lange sting på ca. 2,5 cm længde og sy om trådene med knaphulssting. Isy knap på modsatte side af slidsen.

NO

Målskema

Klargjøring av mønsterdelene:
Før du printer hele mønsteret, skal du skrive ut kontrollboksen. Det er den kvadratiske boksen på snittmønsterets 1. side. Du finner guiden til hvordan du skriver ut mønsteret ditt i mailen, som du har mottatt sammen med pdfen din. Når snittmønsteret er printet og satt sammen pil mot pil, er du klar til å tegne eller klippe ut mønsterdelene.

Mønsterdelene tegnes av:
Tegn mønsterdelene over på mønsterpapir, etter din valgte størrelses signaturlinje eller klipp ut størrelsen din, direkte fra printet. Henger signaturlinjene sammen, er det fordi konturlinjen gjelder for flere størrelser. Fortsett langs konturlinjen, til den riktige signatur kommer igjen. Tegn av samlemerker, lommer, markeringer m.m. Sjekk med mønsterdelsoversikten, at alle markeringene er med.
Ved linjene mot brett, er trådretningen i brettens linje, der det ikke står annet. Skal du forlenge en mønsterdel, har vi angitt med piler og teksten

"Forlenges" på snittmønsterdelen:
I syvejledningen har vi angitt, hvor mye mønsterdelen skal forlenges. Finnes symbolet: ▼ på mønsterdelen, skal du feste mønsterdelene sammen, før du klipper ut, i meter-varen. Før du klipper i metervaren kontroller at snittmønsterets sammensyingslinjer passer sammen.

OBS:
Snittmønsterne er tilpasset den anviste metervaren. Vær derfor oppmerksom, hvis du velger en annen metervare. Mønsterdelene er uten sømmonn, om det ikke er opplyst om noe annet.

Mål:
Sammenlign egne mål med de i måleskjemaet, og velg størrelse ut fra disse. Snittmønstrene er tillagt rørlig vidde. Skjørt-, innvendig ben-, erme- og topplengder, finner du i syveiledningen til hver modell.

DAME 168 cm	XS 32	S 34	 36	M 38	 40	L 42	 44	XL 46	XXL 48
Overvidde	76	80	84	88	92	96	100	104	108
Midjevidde	60	64	68	72	76	80	84	88	92
Hoftevidde	84	88	92	96	100	104	108	112	116

PLUSS DAME 168 cm	XS 44	S 46	M 48	 50	L 52	 54	XL 56	 58	XXL 60
Overvidde	100	106	112	118	124	130	136	142	148
Midjevidde	82	88	94	100	106	112	118	124	130
Hoftevidde	111	116	121	126	131	136	141	146	151


BABY					
Højde Alder	**56 Nyfødt**	**62 3 mdr**	**68 6 mdr**	**74 9 mdr**	**80 12 mdr**
Overvidde	45	46,5	48	49,5	51
Midjevidde	46	47	48	49	50
Hoftevidde	48	49	50	51	52


BARN									
Høyde Alder	**86 1,5 år**	**92 2 år**	**98 3 år**	**104 4 år**	**110 5 år**	**116 6 år**	**122 7 år**	**128 8 år**	**134 9 år**
Overvidde	52	53	55	57	59	61	63	66	69
Midjevidde	51	52	53	54	55	56	57,5	59	60,5
Hoftevidde	54	56	58	60	62	64	66	69	72

JUNIOR	XS	S		M		L
Høyde Alder	**140 10 år**	**146 11 år**	**152 12 år**	**158 13 år**	**164 14 år**	**170 15-16 år**
Overvidde	72	75	78	81	84	87
Midjevidde	62	63,5	65	66,5	68	69,5
Hoftevidde	75	78	82	86	90	94

Slik tar du dine mål

1. **Overvidde**
   Største vannrette mål over bysten
2. **Midjevidde**
   Midjevidde - smaleste vannrette mål i midjen (Note: I syveiledningen beskrives, hvor på midjen, buksen eller skjørtet er plassert. En høy plassering er 2-3 cm over midjen, en passering i midjen er midt på midjen, en middel plassering er 3-4 cm under midjen, en lav plassering er 5-6 cm under midjen, og en meget lav plassering er 7-8 cm under midjen. Eks: Har ditt valgte mønster en middel plassering i midjen, mål da midjen din 3 – 4 cm under midjevidden og sammenlign mønsterets mål med dine egne mål)
3. **Hoftevidde**
   Største vannrette mål over setet (ca. 20 cm under midjen)
4. **Ermelengde**
   Mål fra nakkevirvelen, ut over skulderen, og ned mod håndleddet
5. **Skjørtelengde**
   Mål fra midjen, mot gulvet
6. **Innvendig benlengde**
   Loddrett avstand fra skritt til buksens nederste kant
7. **Genser-/Topp-/Skjorte-/jakke-/kjolelengde**
   Mål fra høyeste skulderpunkt bak, mot gulvet
8. **Kroppslengde**
   Mål fra høyeste skulderpunkt, til skrittpunkt.





VIKTIG

Når du måler overvidden, midjevidden og hoftevidden, skal målebåndet plasseres helt vannrett, og må ikke holdes for stramt. Sammenlign dine egne mål med målskjemaet.

For å velge den riktige størrelsen til ditt mønster, skal du ved skjorter, topper, jakker og kjoler velge den størrelsen som kommet nærmest din overvidde, mens du ved bukser og skjørt velger størrelse etter hoftevidden din.


101.05.18

NO

BLUSE

Str: 36-46

●●○○○



Str: 36 (38) 40 (42) 44 (46)

Forbruk:

- Broderi anglaise, 120 cm bredde
  100% bomull
  190 (190) 190 (195) 195 (195) cm
- Perlemorsknapper 12,5 mm, 1 stk

36
38
40
42
44
46

Overdelslengde:
78 (78,5) 79 (79) 79,5 (80) cm
Ermelengde:
52 (52,5) 53,5 (54) 55 (55,5) cm

Klippeveiledning:
Mønsteret klippes med 1 cm sømmonn.

93. Bærestykke foran, 1 gang mot brett
94. Forstykke, 1 gang mot brett
95. Bærestykke bak, 2 ganger
96. Bakstykke, 2 ganger
97. Erme, 2 ganger
98. Krage, 2 ganger mot brett

SYVEILEDNING

1 Alle sømmer overlockes eller sikk-sakkes. Alle sømmer sys **rett mot rett**, der det ikke står annet.
2 Sy **ermene** på for- og bakstykkene.
3 Sy **rynketråder** i for- og bakstykkenes øverste kant mellom punktene R. Rynk for- og bakstykkene sammen så de passer mellom punktene R på bærestykkene og ermene til skuldersømmen.
4 Sy **skuldersømmene** sammen på bærestykkene.
5 Sy **bærestykket** og **overdelen** sammen med punktene R ut for hverandre. Vend sømmonnet inn på bærestykket og stikk det fast med 0,5 cm søm.
6 Sy **erme- og sidesømmene** sammen.
7 Sy **bakstykkene** sammen midt bak, sy fra kanten av bærestykkene og ned.
8 Brett sømmonnet i splitten midt bak på bærestykkene over på vrangsiden og stikk det fast.
9 Sy **kragene** sammen i endene og langs den øverste kanten. Klipp ned sømmonnet, vend rettsiden ut og fest de åpne sømmene sammen. Kantstikk kragen i endene og langs den øverste kanten med 0,2 cm søm.
10 Sy **kragen** på overdelens halsåpning, press sømmonnet inn på overdelen.
11 Brett sømmonnet nede på overdelen og ermene over på vrangsiden og stikk det fast.
12 Sy en **løkke** på venstre side øverst i splitten ved å sy et par lange sting på ca. 2,5 cm lengde og sy om trådene med knapphullssting. Sy i knapp på motsatt side av splitten.

Ordliste til snittmønsterarkene

NO

Snittmønsterarkene kommer nå med danske, tyske og franske faguttrykk. Vi gir deg derfor en oversettelse av de danske ordene, slik at du raskt og enkelt kan bruke snittmønsterarkene – på samme måte som tidligere.

Bag	=	bak	Læg	=	legg
Bruktlinje	=	brettelinje	Lynlås	=	glidelås
Elastik	=	strikk	Midt bag	=	midt bak
Fold	=	brett	Midt for	=	midt foran
Forlænges	=	forlenges	Ombukningslinje	=	brettelinje
Foldes	=	brettes	Pressefold	=	pressebrett
For	=	fram	Slids	=	splitt
Fyldes hertil	=	fylles til	Sylinje zigzagbånd	=	sylinje kroklisse
Hertil	=	hit	Vendehul	=	vrengehull
Højre side hertil	=	høyre side hit	Venstre side hertil	=	venstre side hit
Højre side	=	høyre side			

Målschema

SE

Digitalt snittmönster:
Det är viktigt att du skriver ut arket med kontrollmallen för att testa om måtten på denna är som angivet. Detta är förutsättningen för att också snittmönstret kommer att ha korrekta mått. Du hittar guiden till hur du skriver ut snittmönstret i e-postmeddelandet med ditt pdf-dokument.
När du sammanfogat arken i nummerföljd pil mot pil är snittmönstret klart att klippas ut, eller att kopieras.

Rita av mönsterdelarna:
Rita av mönsterdelarna på tunt mönsterpapper i den valda storlekens konturlinje. Om konturlinjen upphör beror det på att linjen gäller för flera storlekar. Fortsätt att rita efter linjen tills rätt konturlinje återkommer. Sätt ut alla markeringar som till exempel passmärken, fickmarkeringar, sylinjer med mera. Jämför med mönsterdelsöversikten så att alla markeringar finns med. Mönstrets linje mot vikning är samtidigt trådriktningslinjen om inget annat anges. Ska mönstret förlängas anges detta med en pil, samt texten "Förlängning".
I sömnadsbeskrivningen anges hur mycket mönsterdelen ska förlängas. Om symbolen: ▼ finns på mönsterdelen, ska mönsterdelen tejpas ihop innan den läggs ut på tyget. Kontrollera att mönstrets respektive klipplinjer är lika långa, till exempel sidsömmarna.

Observera:
Mönstret är anpassat till rekommenderat tyg. Var uppmärksam på detta speciellt när åtgången är beräknad för stretchtyger. Alla mönster är exklusive sömnsmån om inget annat anges.

Mått:
Jämför måttschemats mått med dina egna och välj storlek. Måtten i måttschemat är kroppsmått. På mönstret finns tillägg för nödvändig rörelsevidd. I sömnadbeskrivningen anges kjollängd, bluslängd, innerbenslängd och ärmlängd vid varje modell.

DAM	XS	S		M		L		XL	XXL
168 cm	32	34	36	38	40	42	44	46	48
Bystvidd	76	80	84	88	92	96	100	104	108
Midjevidd	60	64	68	72	76	80	84	88	92
Stussvidd	84	88	92	96	100	104	108	112	116

PLUS STL	XS	S	M		L		XL		XXL
168 cm	44	46	48	50	52	54	56	58	60
Bystvidd	100	106	112	118	124	130	136	142	148
Midjevidd	82	88	94	100	106	112	118	124	130
Stussvidd	111	116	121	126	131	136	141	146	151


BABY					
Längd	56	62	68	74	80
Ålder	Nyfödd	3 mån	6 mån	9 mån	12 mån
Övervidd	45	46,5	48	49,5	51
Midjevidd	46	47	48	49	50
Stussvidd	48	49	50	51	52


BARN									
Längd	86	92	98	104	110	116	122	128	134
Ålder	1,5 år	2 år	3 år	4 år	5 år	6 år	7 år	8 år	9 år
Övervidd	52	53	55	57	59	61	63	66	69
Midjevidd	51	52	53	54	55	56	57,5	59	60,5
Stussvidd	54	56	58	60	62	64	66	69	72

JUNIOR	XS	S		M		L
Längd	140	146	152	158	164	170
Ålder	10 år	11 år	12 år	13 år	14 år	15-16 år
Övervidd	72	75	78	81	84	87
Midjevidd	62	63,5	65	66,5	68	69,5
Stussvidd	75	78	82	86	90	94

Ta mått på rätt sätt

1. **Bystvidd**
Största vågräta mått runt om byst och rygg.
2. **Midjevidd**
Mät där överkroppen är som smalast. (NB: I sömnadsbeskrivningen anges placeringen av plaggets midja i förhållande till den naturliga midjan. En högt placerad midja sitter 2-3 cm ovanför midjan, med en placering i midjan menas mitt i den naturliga midjan, en normal midja = 3-4 cm nedanför, låg midja = 5-6 cm nedanför, mycket låg midja = 7-8 cm nedanför. Står det till exempel angivet normal midja mäter du din midjevidd 3-4 cm nedanför den naturliga midjan och jämför detta mått med mönstrets.)
3. **Stussvidd**
Största vågräta mått runt stuss och höfter (cirka 20 cm nedanför midjan).
4. **Ärmlängd**
Mät från nackkotan MB längs axeln ner till handleden med armbågen lätt böjd.
5. **Kjollängd**
Mät lodrätt från midjan till önskad längd.
6. **Innerbenlängd**
Mät lodrätt från grenen till önskad längd.
7. **Blus-/ jacka- /klänningslängd**
Mät från ryggens högsta axelpunkt till önskad längd.
8. **Kroppslängd**
Mät från nackkotan till vristen.





VIGTIGT

När du mäter övervidden, midjemått och höftmått, ska måttbandet placeras helt vågrätt och inte för stramt. Jämför dina mått med måttschemat.

För att välja den rätta storleken till ditt mönster, ska du när det gäller blus, jacka och klänning, välja den storlek som kommer närmast din övervidd, medan vid byxor och kjolar ska du välja storlek efter ditt höftmått.


101.05.18

SE

BLUS

Stl: 36-46

●●○○○



Stl: 36 (38) 40 (42) 44 (46)

Åtgång:
- Broderi anglaise, 120 cm bredd
  100% bomull
  190 (190) 190 (195) 195 (195) cm
- Pärlemorsknapp 12,5 mm, 1 st.

36
38
40
42
44
46

Hel längd:
78 (78,5) 79 (79) 79,5 (80) cm
Ärmlängd:
52 (52,5) 53,5 (54) 55 (55,5) cm

Tillklippning:
Sömsmåner klipps 1 cm breda.

93. Framok, 1 gång mot vikning
94. Framstycke, 1 gång mot vikning
95. Bakok, 2 ggr
96. Bakstycke, 2 ggr
97. Ärm, 2 ggr
98. Krage, 2 ggr mot vikning

SÖMNADSBESKRIVNING:

1 Alla traskanter overlockas eller sicksackas. Alla sömmar sys **räta mot räta** om inget annat anges.
2 Sy fast **ärmarna** mot fram- och bakstyckena.
3 Sy **rynktrådar** mellan R-punkterna längs fram- och bakstyckenas övre kant och rynka ihop vidden så att mitten på ärmarna passar med okens axelsömmar, fördela vidden mellan R-punkterna på vardera ok.
4 Sy okdelarnas **axelsömmar**.
5 Sy **oket** mot **fram- resp. bakstyckena** med punkterna R mot varandra. Vik sömsmånerna mot oket och sy fast med 0,5 cm söm.
6 Sy **ärm- och sidsömmarna**.
7 Sy ihop **bakstyckena** mitt bak från okets nederkant och neråt.
8 Vik sömsmånen längs okets sprund mitt bak mot avigsidan och sy fast.
9 Sy ihop **kragdelarna** längs övre kant och kortsidor. Klipp sömsmånen smalt, vänd rätsidan utåt och fäst ihop sömsmånerna. Kantsticka kragens kortsidor och övre kant 0,2 cm brett.
10 Sy fast **kragen** mot blusens halsringning, pressa sömsmånerna mot blusen.
11 Sy upp nederkantens och ärmslutens 1 cm breda fåll.
12 Sy en **träns** i vänstra sprundsidan genom att sy tre-fyra raka stygn i ca 2,5 cm längd. Sy därefter om trådarna med knapphålsstygn. Sy i knappen i sprundets motsatta sida.


Ordlista till uttryck på snittmönsterarken

SE

På Allt om Handarbetes snittmönsterark står alla sömnadsuttryck nu på danska, tyska och franska.
I listan nedanför ser du en svensk översättning av de danska termerna.

Bag	= bak	Midt bag	= mitt bak
Bruktlinje	= presslinje	Midt for	= mitt fram
Elastik	= resår	Og	= och
Fold	= vikning	Ombukningslinje	= invikning/viklinje
Forlænges	= förlängning	Pressefold	= pressveck
Foldes	= vik här	Slids	= slits/sprund
For	= fram	Sylinje	= sömlinje
Forkant	= framkant	Sylinje zigzagbånd	= sömnadslinje sicksackband
Fyldes hertil	= stoppas till markering	Søm	= söm
Hertil	= hit	Trådretning	= trådriktning
Højre side hertil	= höger sida hit	Vendehul	= vändöppning
Højre side	= höger sida	Venstre side hertil	= vänster sida hit
Luvretning	= luggriktning	Venstre side	= vänster sida
Læg	= veck	Øverst	= överst/upptill
Lynlås	= blixtlås		

101.05.18.


Kontrolmål
kontrollmål
Kontrollmall
10 x 10 cm
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Kontrolmål
kontrollmål
Kontrollmall
10 x 10 cm


01

94

Fold/ Stoffbruch/ Pliure


02


03



04


05

06


07



R
R
R
R
R
R
★
★
★
★
★
★
08



09


10


96 Trådr./ Fadenlauf/ Droit-fil


11



12




13


14


15



16



93

Fold/ Stoffbruch/ Pliure


17


18

Trådr./ Fadenlauf/ Droit-fil 97

19

97



20


R36
R38
R40
R42
R44
R46

21

Trådr./ Fadenlauf/ Droit-fil **95**

22


R36
R38
R40
R42
R44
R46



24